



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EG - Typgenehmigungsbogen

EC type-approval certificate

Benachrichtigung über die Erweiterung der Typgenehmigung für einen Fahrzeugtyp in Bezug auf die Richtlinie 2002/24/EG, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008

Communication concerning the extension of type-approval of a type of vehicle with regard to Directive 2002/24/EC, as last amended by Regulation (EC) No 1137/2008

Nummer der Genehmigung: **e1*2002/24*0407*02**
Type Approval No.:

Grund für die Erweiterung - Reason for extension:
siehe Liste der Änderungen - see list of modifications

0. Allgemeines - General
- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) - Make (s) (trade name of manufacturer):
Husaberg
- 0.2. Typ - Type:
Husaberg FE 02
- 0.2.1 Handelsname - Commercial name(s):
Variante - variant A: HUSABERG 450 FE
Variante - variant B: HUSABERG 570 FE
Variante - variant C: HUSABERG 390 FE

Version versions a: 18 tyres on the rear wheel
b: 17 tyres on the rear wheel
- 0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden -
Means of identification of type, if marked on the vehicle:
siehe 0.3. des TBB - see 0.3. of id
- 0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale - Location of that marking:
siehe 0.3.1. des TBB - see 0.3.1. of id
- 0.4. Fahrzeugklasse - Category:
L3e



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*2002/24*0407*02

Approval No.:

0.5. Name und Anschrift des Fahrzeugherstellers -
Name and address of the vehicle manufacturer:
KTM Sportmotorcycle AG
AT-5230 Mattighofen

0.5.1. Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n) -
Name(s) and address(es) of assembly plant(s):
siehe - see 0.5.

Der Unterzeichnete bestätigt hiermit die Richtigkeit der Herstellerangaben in dem beigefügten Beschreibungsbogen zum obengenannten Fahrzeug sowie die Gültigkeit der beigefügten Prüfergebnisse für diesen Fahrzeugtyp. Die Genehmigungsbehörde hat ein (die) Exemplar(e) zur Besichtigung ausgewählt, das (die) vom Hersteller als Baumuster des Fahrzeugtyps vorgestellt wurde(n).

The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's description in the attached information document of the vehicle type described above, for which one or several representative samples, selected by the competent approval authorities, has (have) been submitted as prototype(s) of the vehicle type and that the attached test results are applicable to the vehicle type

Der Fahrzeugtyp erfüllt die technischen Anforderungen aller einschlägigen Einzelrichtlinien (jeweils in der zuletzt geänderten Fassung), die in der Tabelle des Anhangs I der Richtlinie 2002/24/EG aufgeführt sind.

The vehicle type meets the technical requirements of all relevant separate Directives (as last amended) listed in the table of Annex I to Directive 2002/24/EC.

Die Typgenehmigung wird **e r t e i l t**

Type-approval is **g r a n t e d**

Ort: DE-24932 Flensburg

Place:

Datum: 16.04.2010

Date:

Unterschrift: Im Auftrag

Signature:

(Stegemann)



5.2. Tyres:

Version a:

	front: 90/90-21 54M	rear: 140/80-18 65M
alternatively	front: 90/90 R 21 54M	rear: 140/80 R 18 65M
or	front: 80/100-21 54M	
or		rear: 120/80-18 65M
or		rear: 120/90-18 65M

in the combinations:

- All Pirelli and Metzeler tyres with tread profiles C and D (according E.T.R.T.O):

- Bridgestone:

front: ED661 with rear: ED 660

- Michelin:

front: ENDURO COMPETITION III (E₂ 75R-006570)

rear: ENDURO COMPETITION III (E₂ 75R-006501)

with rim front: 1.60 x 21 rear: 2.15 x 18

Manufacturer: D.I.D, Excel, Behr

Version b:

optional	front: 120/70-17 54Q	rear: 160/60-17 65Q or 150/60-17 65Q
alternatively	front: 120/70 R 17 54Q	rear: 160/60 R 17 65Q or 150/60 R 17 65Q
with rim	front: 3.50 x 17	rear: 4.25 x 17 or 4.50 x 17 or 5 x 17

Manufacturer: Akront, Excel, Behr

only tires with an ECE component type approval are permitted

5.2.1. Nominal rolling circumference:

140/80-18	-	2057 mm
150/60-17	-	1848 mm
160/60-17	-	1884 mm

5.2.2. Tyre pressures recommended by the manufacturer:

One driver: front: 150 kPa
rear: 180 kPa

5.2.3. Tyre/wheel combinations: (see 5.2)

2. Fassung
2nd issue

Sus
(Suckow)



17.06.2009

Continental Reifen Deutschland GmbH

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach

Telefon: +49 - 511 / 938 01, Email: service.motorrad@conti.de

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR
REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN**

Ausgabe: 1 / 25.01.2012

Seite: 1 von 1

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeug- Ident.- Nummer	Fabrikname (Hersteller)	Handelsbezeichnung	Typ / Variante / Version
VBK [redacted] 823	Husaberg	Husaberg 570 FE	Husaberg FE 02 / B / A
Felge vorne: Hersteller Behr 3,50x17"	Luftdruck vorne (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,3 / 2,5 bar	Felge hinten: Hersteller Behr 5,00x17"	Luftdruck hinten (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,4 / 2,8 bar
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/70R17 M/C 58H TL ²⁾		160/60R17 M/C 69H TL ²⁾	
ContiAttack SM		ContiAttack SM	
Auflagen: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Art der Auflagen: Eine Schlauchverwendung ist vorgeschrieben.			

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Continental. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Korbach, 25.01.2012



Ralph Viering
Reifenuntersuchung Motorrad

Korbach, 25.01.2012



Marco Zahn
Reifenuntersuchung Motorrad